

Alicates universales de alta potencia



205-ALY



Se suministran con colgador

Fabricado en Acero Cromo-Vanadio de alta calidad que le da mejores características de resistencia y corte

Presentación pulido y lacado para evitar su oxidación




Filo de corte templado por inducción hasta HRC 62

Nuevo diseño de mango bimaterial más ergonómico debido a su mayor grosor

PRINCIPIO DE ALTA POTENCIA

Reducción de la distancia entre el eje de giro y el filo de corte debido a la unión excéntrica del remache.



BENEFICIOS ALTA POTENCIA



Reducción del esfuerzo hasta un 45% tanto en las operaciones de corte como en las de manipulación (Sujetar, doblar, estirar).

ALICATES UNIVERSALES

mm	Alta potencia	Standard
L	14	20

Code	L mm	P.V.P. unid. €	
101206	180	13,25	6
101208	200	14,66	5

Alicates de corte y manipulación

205

UNE 16528
DIN 5746



5



- 1 Fabricado en Acero Cromo-Vanadio
- 2 Filos de corte endurecidos
- 3 Terminación pulido y lacado (antioxidante)
- 4 Mangos bimateriales y ergonómicos
- 5 Presentación de todos los alicates en colgador.

ALICATE UNIVERSAL

Code	L mm	P.V.P. unid. €	
101200	130	7,76	6
101201	160	8,38	6
101202	180	9,34	6
101203	200	10,26	6

Alicates de corte y manipulación

9510

UNE 16527
DIN 5745



PUNTAS SEMIRREDONDAS BOCA RECTA CON CORTE

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
101300	140	8,30	6
101301	160	9,08	6
101302	200	10,46	6

9515

UNE 16527
DIN 5745



PUNTAS SEMIRREDONDAS BOCA CURVA CON CORTE

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
101310	200	11,29	6

Alicates de manipulación

9520

UNE 16527
DIN 5745



ALICATE BOCAS PLANAS

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
102201	160	8,86	6

9560

UNE 16527
DIN 5745



ALICATE PUNTAS REDONDAS

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
104101	160	8,01	6

Alicates de corte

9500

UNE 16531
DIN 5749



ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
110301	130	8,25	6
110302	160	8,75	6
110303	180	9,51	6

2500

UNE 16531
DIN 5749



ALICATE DE CORTE DIAGONAL REFORZADO

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
110309	160	9,43	6
110310	180	10,06	6
110311	200	11,27	6

Alicates de corte frontal

2550

UNE 16530
DIN 5748

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
111100	160	10,46	6
111101	200	12,57	6



Alicates pelacables

9570



Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
107101	160	13,40	6

Con tornillo para regular al diámetro del cable

9575



Muecas para pelar cables



Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
107105	160	15,50	6

Especial para corte y pelado de cables. Agujeros pelacables para cables de 1,5 y 2,5 mm de sección.



Tenazas pico de loro

555

UNE 16537
DIN 8976



Cremallera
mecanizada

Code	L ← mm →	P.V.P. unid. €	
111199	200	11,24	6
111200	250	13,48	6
111201	300	15,82	6


Material: Acero al Cromo-Vanadio
Terminación: Cromado

Tenacilla de canal con mango bimataterial

501A



Presentación
pavonado




Code	L ← mm →	A ← mm →	P.V.P. unid. €	
115105	250	34	15,83	6

Tenacilla de canal

501



Presentación
pintura epoxy



Code	L ← mm →	A ← mm →	P.V.P. unid. €	
115100	250	34	13,73	6

• Acero al Cromo-Vanadio. • Apertura en 7 posiciones. • Articulación machihembrada. • Bocas templadas.

Juego de alicates

205-J

3 alicates



Medida caja: 255x185x48 mm

Code	Nº Piezas	P.V.P. unid. €	
101210	3	32,13	1

COMPOSICIÓN

- 1 Alicates Universal 180 mm (101202)
- 1 Alicates Corte Diagonal Reforzado 180 mm (110310)
- 1 Alicates Punta Semirredonda c/Corte 200 mm (101302)

Juego de alicates y tenaza pico de loro

205-JP



Medida caja: 255x185x48 mm

Code	Nº Piezas	P.V.P. unid. €	
101225	3	36,42	1

COMPOSICIÓN

- 1 Alicates Universal 180 mm (101202)
- 1 Alicates Corte Diagonal 160 mm (110302)
- 1 Tenaza pico de loro 250 mm (111200)

Juego de alicates en bolsa de nylon

205-JN

2 alicates



Con clip metálico en la parte posterior para colgar



En caja de cartón individual y en expositores de 12 juegos

Code	Nº Piezas	P.V.P. unid. €	
101215	2	21,59	12

COMPOSICIÓN

- 1 Alicates Universal 180 mm (101202)
- 1 Alicates Corte Diagonal 160 mm (110302)
- 1 Bolsa de nylon con clip metálico

Expositor de alicates

Medida expositor: 280x180x75 mm

Code	Nº Piezas	P.V.P. unid. €	
101501	18	170,10	1
101502	18	180,38	1

COMPOSICIÓN

- | | |
|---|---|
| <p>101501</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 Universales 180 mm (101202) • 6 Universales 200 mm (101203) • 6 Corte Diagonal 160 mm (110302) | <p>101502</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 Universales 180 mm (101202) • 6 C/ diagonal 160 mm (110302) • 6 Alicates Punta Semirred. c/Corte 200 mm (101302) |
|---|---|

